



NANJING BESTGREEN CHEMICAL CO., LTD
南京嘉绿化工产品有限公司

Add: Room 2101, Overseas Chinese Plaza, No.1 North Daqiao Road, Nanjing China Zip:210031
Tel:86-25-58630198/58630255 FAX: 86-25-58630299 Email:shlmhg@sina.com Http://www.bestgreenchem.com

FICHA TÉCNICA

MR. WU

(Lambda-Cyhalothrin 2.5% + Fipronil 7.5% SC)

1. FABRICANTE

NOMBRE: Nanjing Bestgreen Chemical Co., Ltd.
DIRECCION: Room 2101, overseas Chinese Plaza, NO.1 North Daquiao Road,
Nanjing – China.
TELEFONO: 86-25-58630198 / 58630255
FAX: 86-25-58630299
E-MAIL: shlmhg@sina.com
WEB SITE: <http://www.bestgreenchem.com>

2. NOMBRE COMERCIAL

Mr. Wu

3. INGREDIENTE ACTIVO

Lambda-Cyhalothrin + Fipronil

4. CONCENTRACION

Lambda-Cyhalothrin 2.5% (25 g/l)

Fipronil 7.5% (75 g/l)

5. FORMULACION

Suspensión Concentrada (SC) Líquido

6. USO Y DOSIS DEL PRODUCTO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gusano blanco (<i>Premnotrypes vorax</i>)	0.35 l/ha
Maiz (<i>Rosa sp.</i>)	Gusano Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.25 l/200 l



NANJING BESTGREEN CHEMICAL CO., LTD

南京嘉绿化工产品有限公司

Add: Room 2101, Overseas Chinese Plaza, No. 1 North Daqiao Road, Nanjing China Zip: 210031
Tel: 86-25-58630198/58630255 FAX: 86-25-58630299 Email: shlmhg@sina.com Http://www.bestgreenchem.com

7. ÁMBITO DE APLICACION

Mr. Wu puede ser aplicado en condiciones controladas bajo invernadero y a campo abierto.

8. PERIODO DE REINGRESO

Por seguridad, no ingresar al área tratada hasta después de 24 horas después de la aplicación.

9. MODO DE EMPLEO

Diluir la cantidad recomendada del producto en un poco de agua agitando constantemente. Luego completar la mezcla con el resto del agua requerido según el cultivo hasta obtener el volumen suficiente para cubrir en forma uniforme el área a tratar. Las aplicaciones se realizan dirigidas hacia la masa foliar de la planta con bomba de fumigar. No aplicar con presencia de vientos fuertes, lluvia o condiciones atmosféricas desfavorables.

10. MODO DE ACCION

Lambda-Cyhalothrin.- Sistémico, tóxico por contacto e ingestión y repelente.

Fipronil.- Amplio espectro, tóxico por contacto e ingestión, acción sistémica.

11. MECANISMO DE ACCION

Lambda-Cyhalothrin.- Bloquea los iones sodio a nivel de la membrana de las células nerviosas. Esto provoca hiperexcitación, convulsiones y parálisis lo que lleva a la muerte del insecto.

Fipronil.- Actúa como un potente bloqueador del canal regulador GABA- cloruro

12. COMPATIBILIDAD

Es compatible con otros insecticidas, sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla.

13. TOXICIDAD

Mr. Wu

Oral: Ratas macho 985 mg / kg

Dermal: Ratas macho 6219 mg / kg



NANJING BESTGREEN CHEMICAL CO., LTD

南京嘉绿化工产品有限公司

Add: Room 2101, Overseas Chinese Plaza, No. 1 North Daqiao Road, Nanjing China

Zip: 210031

Tel: 86-25-58630198/58630255 FAX: 86-25-58630299 Email: shlmhg@sina.com Http://www.bestgreenchem.com

Inhalatoria: Ratas macho 4.8 mg/L

Irritación Dermal: No irritante dermal

Irritación Ocular: No irritante ocular

Sensibilización: No sensibilizador

14. Instrucciones de manejo:

- ✓ Estable por 2 años bajo condiciones normales de almacenamiento
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños.
- ✓ Usar, ropa adecuada durante las aplicaciones: overol y camisa de manga larga, botas y guantes de caucho, gafas y mascarilla de protección para la boca y la nariz.
- ✓ Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. No tirar los residuos por el desagüe.
- ✓ Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños.
- ✓ Peligroso si se ingiere o se inhala, evítese el contacto con ojos, nariz y boca.
- ✓ No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- ✓ No contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- ✓ Evitar la pulverización en otros cultivos, el pastoreo, ríos, presas y áreas que no están bajo tratamiento.

17. FABRICANTE: Nanjing Bestgreen Chemical Co., Ltd.

18. IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ESPAGROTEC ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS CIA. LTDA

19. NÚMERO DE REGISTRO: 172-I1/NA