

浙江嘉华化工有限公司  
ZHEJIANG JIAHUA CHEMICAL CO., LTD.

Address: Majian Town, Lanxi City, Zhejiang Province 321115, China

TEL: 86 579 88443171 FAX: 86 579 88441114

FICHA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

FOSTYL

DESCRIPCIÓN

**Nombre comercial:** FOSTYL

**Formulación:** WP (polvo mojable)


**Nombre común:** Fosetyl- Al.

**Número CAS:** [94-75-7].

**Nombre químico:** Aluminium tris-O-ethylphodphonate

**Formula química:** C<sub>6</sub>H<sub>18</sub>AlO<sub>9</sub>P<sub>3</sub>

**Estructura molecular:**



**Composición Química:**

<b>Componente:</b>	<b>% p/p</b>
Fosetyl-Al	80
Ingredientes Inertes	20

Lea cuidadosamente la etiqueta y/o panfleto antes de usar este producto.

浙江嘉华化工有限公司  
ZHEJIANG JIAHUA CHEMICAL CO., LTD.

Address: Majian Town, Lanxi City, Zhejiang Province 321115, China  
TEL: 86 579 88443171 FAX: 86 579 88441114

#### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>Apariencia y olor:</b>	Sólido, polvo blanco, olor característico.
<b>Clasificación:</b>	Fungicida, fosfónico
<b>Ingrediente activo:</b>	Fosetyl aluminium
<b>Concentración:</b>	800 gramos de ingrediente activo por kilo de producto comercial.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Peligroso por ingestión. Peligroso en contacto con la piel. Peligroso si es inhalado. Evitar respirar (polvo, vapor o aspersión). Evite el contacto dermal. Evitar el contacto con la boca, piel y los ojos. Causa irritación moderada a los ojos.

#### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Fungicida de actividad sistémica que inhibe la germinación de las esporas y bloquea el desarrollo del micelio y la esporulación. Posee una rápida penetración y una larga persistencia en el interior de la planta.

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Mediante pulverización con equipos terrestres de bomba de espalda manual o mecánicos. Incorporar lentamente el producto necesario para una hectárea, agitando continuamente hasta obtener una suspensión uniforme. Completar con el agua necesaria sin dejar de agitar y aplique inmediatamente.  
a. Utilizar boquillas de cono hueco.

**Lea cuidadosamente la etiqueta y/o panfleto antes de usar este producto.**

浙江嘉华化工有限公司  
ZHEJIANG JIAHUA CHEMICAL CO., LTD.

Address: Majian Town, Lanxi City, Zhejiang Province 321115, China

TEL: 86 579 88443171 FAX: 86 579 88441114

---

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC (Período de carencia)
Rosa ( <i>Rosa sp.</i> )	Mildiu veloso ( <i>Peronospora sparsa</i> )	2,6 kg/ha	No aplica

**Volumen de agua:** 1300 litros de agua por hectárea.

**Época y frecuencia de aplicación:** 2 aplicaciones con una frecuencia de 7 días cuando presente síntomas de la plaga.

**Período de reingreso al área tratada:** 12 horas

**Fitotoxicidad:** No es fitotóxico a las dosis, época y cultivo recomendado.

**Compatibilidad:** En caso de mezclas con fertilizantes y otros agroquímicos se recomienda hacer una prueba a pequeña escala, para garantizar su compatibilidad.

Lea cuidadosamente la etiqueta y/o panfleto antes de usar este producto.